

1

Ти вийшов з трамвая та опинився перед лікарнею. Відчуваєш хвилювання — і тебе цілком можна зрозуміти! Адже вперше спробуєш стати лікарем. Врешті-решт, це хороший день, аби рятувати людські життя... А також гарна ніч, бо ти на добовій зміні. Відділення невідкладної медичної допомоги переповнене, і всі пацієнти потребують тебе. Ти зустрічатимеш їх, оглядатимеш, визначатимеш діагноз і лікуватимеш.



Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>



Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>



Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

0	8	:	3	0
---	---	---	---	---

ПАЦІЄНТ № 1

1 А де ж Селін?

На оглядовій кушетці ти сподіваєшся побачити шестилітнього хлопчика.

Та вона порожня! Його мама кивком показує вниж. Селін ліг на підлогу, згорнувшись калачиком.

- Він трохи боїться лікарні, — каже мама. Гаразд, Ти оцінюєш ситуацію і присідаєш.
- Що з тобою, любий?
- У мене болить живіт.
- Добре. Зараз подивимося. Пославлю тобі декілька залитань.



2 Ти залитуєш:

- Чи у тебе є гаречка?
- $38,4^{\circ}\text{C}$, — відказує мама, стоячи над тобою. — У Селіна не перестає боліти живіт. Сьогодні вранці він виблював.
- Ти натискаєш на живіт зліва. Селін сніється. Тиснеш праворуч, внизу. Хлопчик здригається від болю. Ти залитуєш, чи хоче підвестися. Він відлювідає, що йому не так боляче, коли ноги підібгані.

8



3

Помірна гаречка, блювота, постійний правосторонній біль живота... Ти вагаєшся між гастроентеритом і апендицитом. Щоб перевірити, оскеруй на аналіз крові і перетлань результати (с. 42). Якщо рівень С-реактивного білка перевищує 6 mg/l , негайно відведи свого пацієнта на УЗД. Це недалеко, на сусідній сторінці.

Не можеш знайти? А жех! Забув сказати, що аббревіатура для С-реактивного білка — CRP. Пошукай ще раз!



Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>

4

— Ого! Куди ж подівся твій хворий? — вигукнув лікар ультразвуковою діагностикою. Ти не віриш своїм очам, адже щойно поклав Селіна на оглядову кушетку перед ультразвуковим апаратом. Здогадаєшся, що трапилося? Ні? Заглянь під стіл. Сидячи навпочіпки на викладеній плиткою підлозі, Селін вимувано посніхався.

- Я трохи боюся.
- Селіне, живіт ще болить?
- Ну так...
- Тоді ти повинен лягти на кушетку. Уяви, що вирушаєш у космічну подорож.
- Крутезно!



АПЕНДИЦИТ

Апендикс — це порожній кінець кишки, який може сягати 12 сантиметрів завдовжки. Дотично невідомо, для чого він потрібен. Можливо, для того, щоб зберігати клітини імунної системи або запас корисних для функціонування організму бактерій. Апендикс може боліти внаслідок запалення або тому, що там накопичилося щось дрібне: до прикладу, риб'ячі кістки, які можуть його проколоти. У такому разі слід призначити операцію і видалити апендикс.

5

Час визначитися. Або відіслати пацієнта додому, прописуючи йому знеболювальне. Див. с. 41. Або запланувати операцію? Див. с. 24.

Купити книгу на сайті kniga.biz.ua >>>