

Передмова

Що таке менопауза й чому вона починається?

Вона почалася, коли мені було приблизно сорок п'ять. Удень ставало жарко, я непокоїлася й була знесилена через неймовірну втому, а вночі прокидалася, вся мокра від поту. Я стала роздратованою й нестриманою з чоловіком і трьома доньками. А як лікарка сімейної медицини боялася припуститися помилки, бо не могла добре зосередитися на роботі.

Невимушена заувага моєї одинадцятирічної доньки, що це я така дратівлива перед місячними, навіла на думку, що їх у мене не було вже досить довго. Я зрозуміла, що це не звичний для мене передменструальний синдром, а перименопауза.

Дивно, що як фахівець із менопаузи я не розпізнала сигналів свого тіла. Усе-таки мій приклад добре демонструє, що ми, жінки, часто недооцінюємо, які значущі перименопауза та менопауза в нашому житті.

Часто лікарі хибно їх діагностують, а суспільство уникає теми менопаузи, називаючи її «жіночими проблемами». Однак менопауза буде майже в кожній жінки й може початися раніше, ніж ви на те розраховуєте. Орієнтовно в однієї з двадцяти жінок менопауза почнеться між сорока та сорока п'ятьма роками, а в однієї зі ста — до сорокаріччя. Дослідження засвідчують, що понад третина жінок у Великій Британії, зазнаючи перименопаузи чи менопаузи, чекають на відповідне лікування симптомів щонайменше рік, а четверо з десяти ходять до лікаря не менш ніж дев'ять разів, перш ніж їм узагалі встановлюють діагноз.

Не варто чіпляти на менопаузу ярлик ганьби чи сорому. Уникаючи відвертого обговорення, ми лише створюємо бомбу вповільненої дії з потенційних проблем фізичного або психологічного характеру як зараз, так і в дальшому житті. Потрібно не називати менопаузу нормальним станом, адже жінки погоджуються на роки страждань і просто не мають іншого вибору, крім як терпіти її симптоми.

Натомість назвімо її так, як належить: тривала гормональна недостатність, яку за відповідної підтримки, лікування та виправлення звичок можна контролювати, щоб полегшити симптоми. Однак найголовніше — це дасть змогу поліпшити жіноче

здоров'я в майбутньому. Нам варто зняти ярлик ганьбності з менопаузи, щоб жінки краще її розуміли й могли ліпше контролювати своє тіло.

Виявивши в себе перименопаузу, я створила вебсайт *www.menopausedoctor.co.uk*, на якому розмістила об'єктивну й доказову інформацію про перименопаузу та менопаузу. Згодом я вирішила почати лікарську практику з лікування менопаузи — *Newson Health*. З 2018 року ми проконсультували тисячі жінок, допомігши їм дати раду перименопаузі та менопаузі. На жаль, через недостатнє фінансування й зацікавленість я не змогла відкрити клініку менопаузи при Національній службі охорони здоров'я.

Саме бажання зняти тавро з менопаузи спонукало мене 2020 року заснувати добродійну організацію *The Menopause Charity* (*www.themenopausecharity.org*), покликану поширювати інформацію про перименопаузу, менопаузу та їхню дестигматизацію. Частково я бажала створити службу допомоги, щоб справді підтримувати жінок. Для цього 2020 року я запустила безплатний застосунок *Balance* (*balance-app.com*). Я палко прагну, щоб жінки могли відверто ділитися досвідом, мали доступ до чіткої, неупередженої інформації та підтримки і контролювали своє здоров'я та самопочуття.

Може, у вас уже менопауза і ви шукаєте поради, як упоратися з її нестерпними симптомами, або симптомів поки немає, але ви хочете підготуватися до перименопаузи. Ніколи не пізно чи зарано розібратися в перименопаузі та менопаузі.

У цій книжці я докладно розповім про все, що варто знати, щоб підготуватися до перименопаузи та менопаузи й пережити їх. Ви дізнаєтеся про причини, симптоми і, найважливіше, лікування та поради щодо зміни звичок, які зроблять цей період вашого життя якомога здоровішим, спокійнішим і менш набридливим. Прочитавши цю книжку, ви будете готові визнати менопаузу, контролювати своє здоров'я й забезпечити собі якнайкраще лікування.

Щоб переконатися, що ви, звісно, не сама, на сторінках цієї книжки ви прочитаєте історії жінок різного віку та фаху, у яких вони змогли подолати випробування, пов'язані з перименопаузою та менопаузою.

Що таке перименопауза та менопауза?

Якщо у вас припинилися менструації — це менопауза. Так стається, коли яєчники перестають виробляти яйцеклітини, і це знижує рівень естрогену та прогестерону. Розрізняють такі чотири етапи:

- **Передменопауза:** період до появи будь-яких симптомів менопаузи.
- **Перименопауза:** симптоми менопаузи виникають через зміни гормонального характеру, але місячні не припиняються, а лише змінюється їхній характер і частота.
- **Менопауза:** місячних немає дванадцять місяців поспіль.
- **Післяменопауза:** період у житті після дванадцяти місяців, протягом яких не було місячних.

Коли настають перименопауза та менопауза?

Як і початок місячних, у кожної жінки це відбувається по-різному. Проте відомо, що в середньому менопауза настає у п'ятдесят один рік, тож кожна жінка може очікувати на початок симптомів перименопаузи орієнтовно в сорок п'ять років. Ці симптоми можуть виникати навіть за десять років до того, як місячні остаточно припиняться.

Якщо менопауза настає до сорока п'яти років, її називають ранньою. Натомість, якщо вона починається до сорока років, її класифікують як передчасну недостатність яєчників (ПНЯ). У більшості жінок за двадцять, тридцять чи сорок років може бути перименопауза, але вони не підозрюватимуть про це. А деякі навіть не знатимуть, що таке перименопауза.

Менопауза — це переважно напади жару та припинення місячних?

Так і ні.

Гормони естроген і прогестерон разом регулюють менструальний цикл і вироблення яйцеклітин. Також яєчники виробляють гормон тестостерон. А втім, лише репродуктивною системою це не обмежується. Естрогенові рецептори є в кожній клітині тіла. Хай яка то була функція організму, найпевніше, саме естроген братиме участь у її підтриманні. Він відіграє ключову роль у всьому: від пам'яті, настрою, роботи імунної системи, серця до м'язів і навіть волосся та шкіри.

Під час перименопаузи та менопаузи рівень гормонів дуже нестійкий, що провокує гормональну недостатність. Я порівняла б це з машиною, яка працює далі, але без пального. Саме такий дефіцит гормонів і запускає низку симптомів: від нападів жару, які в багатьох асоціюються з менопаузою, до болю в суглобах, зміни настрою та провалів у пам'яті. Ми розглянемо всі симптоми в наступних розділах.

ПОРАДА

З'ясуйте в мамі, бабусі чи сестер, коли в них була менопауза. Інколи жінки, у чиїх матерів

чи бабусь менопауза почалася раніше або пізніше, успадковують таку схильність.

Чи потрібно діагностувати менопаузу?

Переважно немає одного точного тесту, щоб діагностувати менопаузу. Натомість зважають на вік і наявні симптоми.

Нерегулярні місячні — перший дзвіночок. Якщо ви старші за сорок п'ять років, місячні нерегулярні та є інші симптоми, типові для перименопаузи та менопаузи, медичний фахівець може діагностувати менопаузу без тестів.

Утім, на жаль, деякі медики не вивчали менопаузи, щоб легко розпізнати всі симптоми. Тому інколи жінки місяцями чи навіть роками живуть із хибними діагнозами, марно потерпають від симптомів і наражають здоров'я на небезпеку в майбутньому, не маючи належної допомоги, підтримки та лікування.

Дуже важливо бути чуйною до свого тіла, щоб помітити будь-які фізичні та психічні зміни, і ця книжка стане вам у пригоді. Ви будете озброєні знаннями, зможете розпізнавати ознаки та симптоми перименопаузи та менопаузи, упевнено говоритимете з медичними фахівцями, ставитимете їм правильні запитання та отримуватимете найкраще лікування.

1

Зміни перед менопаузою: перименопауза

Імовірно, перименопауза почнеться з того, що ледь помітно зміниться характер ваших місячних. Може, вони починатимуться трішки раніше чи трішки пізніше, ніж зазвичай. Місячні можуть стати менш рясними та коротшими одного місяця й ряснішими наступного. На деякий час усе стабілізується, але за кілька місяців буде дуже складно зосереджуватися на роботі, а вдома ви станете дратівливими. Загалом здаватиметься, що життя потребує більших зусиль, ніж раніше.

Зустрівши шкільну подругу чи друга, ви збентежитесь, бо не зможете пригадати його чи її імені. Ви звинуватите в цьому недосипання, адже протягом багатьох тижнів не було ночі, щоб ви не прокинулися бодай раз, чи не так? Може, пазли миттєво не

складуться, але одна річ буде очевидна: ви почуваетесь не так, як зазвичай.

Те, що я щойно описала, дуже типове для перименопаузи, яка безпосередньо передує менопаузі. Однак саме менопауза завжди на першому плані, тож ви можете зовсім не усвідомлювати, якою руйнівною буває перименопауза. Крім кількох випадків (наприклад, хірургічного видалення яєчників), менопауза — це кульмінація поступового процесу, а не раптове й короткотривале явище. Перименопауза — це його початок, і вона може тривати місяці, а то й роки.

Щоб ви краще розуміли, чого чекати, у цьому розділі ми розглянемо перименопаузу з наукового погляду: з'ясуємо, чому і як вона починається.

Усе про гормони

Естроген та прогестерон — рушійні сили менструального циклу, щомісячного гормонального явища, завдяки якому жіноче тіло готується до можливої вагітності. Значною мірою рівень естрогену в нашому тілі контролюють фолікулостимулювальний (ФСГ) та лютеїнізувальний гормон (ЛГ).

ФСГ стимулює утворення естрогену в яєчниках. Коли естроген сягає певного рівня, гіпофіз перестає його продукувати, а натомість стимулює сплеск ЛГ,




Жіноча репродуктивна система

який запускає вивільнення яйцеклітини з яєчника (овуляцію). Яєчник починає утворювати прогестерон та естроген, готуючи матку до можливої вагітності. Рівень цих гормонів зростає, натомість знижується рівень ФСГ і ЛГ. Якщо яйцеклітина не запліднюється, рівень прогестерону падає, починається менструація — і цикл повторюється.

Які гормональні зміни стаються протягом перименопаузи?

У більшості жінок рівень естрогену та прогестерону збільшується та знижується цілком відповідно до менструального циклу.



Рівень естрогену в жінок по декадах

Однак із наближенням менопаузи наші яєчники утворюють щораз менше цих гормонів. Наша фертильність починає знижуватися, доки не скінчиться менопауза й ми вже не зможемо вагітніти.

Перименопауза сповіщає про початок згаданого процесу. Це той період, коли рівень гормонів у постійно мінливому стані.

Як зрозуміти, що в мене перименопауза?

Зазвичай першою ознакою може бути зміна регулярності, тривалості чи інтенсивності менструальних виділень. Проте цей зв'язок не завжди легко встановити. Через гормональні коливання в багатьох жінок звичні виділення якогось місяця можуть

стати ряснішими чи їх узагалі не буде, а потім вони знову повернуться до норми на кілька місяців.

Коливання рівня естрогену та прогестерону опосередковано провокують безліч симптомів у всьому організмі. Які саме — розглянемо у двох наступних розділах. Ці симптоми можуть виникати та зникати протягом місяців чи навіть років, тож зрозуміло, що багато жінок вважають їх за наслідок стресу через життєві клопоти.

Приклад із власного досвіду: коли ще не знала, що в мене перименопауза, то зрозуміла, що почала забувати назви різних ліків, і перспектива схибити на роботі породила жах. Було дуже лячно. Озираючись назад, усвідомлюю, що найпростіше було пояснити все те навантаженнями на роботі й удома.

Коли почнеться перименопауза й чи потрібен діагноз?

Перименопауза, як і менопауза, не почнеться в якомусь визначеному віці, проте в більшості жінок, імовірно, вона почнеться в сорок п'ять років. А втім, у багатьох жінок це стається ще раніше.

Якщо підозрюєте, що у вас перименопауза, зверніться до фахівця. Як і у випадку з менопаузою, якщо вам понад сорок п'ять років, медичний фахівець має встановити діагноз, зважаючи на зміни

в менструальному циклі та інші симптоми. Робити аналіз крові на гормони не потрібно (однаково він буде хибний).

Прочитайте в наступних двох розділах стислий виклад симптомів, типових для перименопаузи й менопаузи. Занотуйте ті, які спостерігаєте в себе. Запишіть, як вони змінюються з часом, це допоможе встановити діагноз. У тому в пригоді стане анкета з мого вебсайту (www.themenopausecharity.org/2021/10/21/menopause-symptoms-questionnaire), подана нижче.

Симптом	Ніколи 0	Рідко 1	Часто 2	Дуже часто 3	Примітка
Серцебиття часте чи сильне					
Відчуття напруги/неспокою					
Проблеми зі сном					
Збудливість					
Панічні чи тривожні атаки					
Важко зосереджуватися					
Утома чи млявість					
Утрата інтересу до більшості справ					
Невдоволення					